



ATELIER

VINYLE DE LUXE

FUZION™
beyond expectation




Morning Glow



Bedford



Elk Horn




Porcini



Royal Silk



Sable



Soft Wisp



Tinder Box

Faites l'expérience des tendances les plus en vogue du bois dans un produit en planches de vinyle de première qualité, créé pour les applications résidentielles très exigeantes ou commerciales à usage intensif.


* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Plancher de vinyle de luxe à endos sec
Couche d'usure	0.5mm / 20mil
Largeur	7-3/8"
Épaisseur	1/8" / 3 MM
Longueur	48-5/16"
Détail des Bords	Microbiseautage sur les 4 côtés
Fini	En relief
Installation	À coller avec un adhésif autocollant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Pas compatible
Rendement à des températures extrêmes	N/A
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	À vie limitée résidentielle et contre l'usure complète de la structure 15 ans limitée commerciale intense contre l'usure complète
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	24.7 pi ² par boîte
Poids	28.65 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com

DYNAMIX ENDURE

VINYLE DE LUXE

FUZION™
beyond expectation



Abilene

Amistad

Athabasca

Banff

Colorado

Frontenac

Hopewell

Kennesaw

Killarney

Kokanee

Reindeer

Plus besoin de sacrifier le rendement pour s'offrir un plancher d'excellente valeur. Dynamix Endure offre les deux. Endure est 100 % à l'épreuve de l'eau, extrêmement résistant à la chaleur et au froid et il résistera à l'usure causée par une famille occupée. Le plancher a l'aspect de la matière provenant directement de la nature à l'extérieur. Il est idéal pour toutes les applications dans les maisons ou commerciales légères.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX ENDURE

VINYLE DE LUXE

FUZION[™]
beyond expectation


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie(SPC 3,5 mm, sous-couche EVA 1 mm)
Couche d'usure	0.3mm/ 12mil
Largeur	7"
Épaisseur	3/16" / 4.5 MM
Longueur	48"
Détail des Bords	Microbiseautage sur les 4 côtés
Fini	En relief
Installation	Push Lock 5Gi ou en plancher flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-30°C to 70°C / -22°F to 158°F
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	Limitée 25 ans résidentielle contre l'usure complète 10 ans limitée commerciale légère contre l'usure complète
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$


INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	26 pi ² par boîte
Poids	41 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T



CERTIFIED BY
SCS Global Services



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX GRANDE

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes




Mykonos




Othelia



Zina



Olive*



Plaka Beach*

Chef d'oeuvre en matière d'art et de design, notre planche de vinyle de luxe haut de gamme apporte le rendement novateur du bois et est indifférenciable grâce à la technologie qui allie de magnifiques illustrations et une touche de classe. Elle est offerte en applications de largeur unique.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX GRANDE

VINYLE DE LUXE

FUZION™

au-delà de vos attentes


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie [LVT de 1,5 mm + WPC de 5 mm + liège de 1,5 mm]
Couche d'usure	0,55 mm / 22 mil
Largeur	9"
Épaisseur	5/16" / 8 mm
Longueur	72"
Détail des Bords	Bords peints
Fini	En relief ou en relief inscrit(*) et revêtement UV
Installation	Système d'emboîtement 5G
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-20°C à 50°C / -4°F à 122°F
Autres caractéristiques	N / A
Garantie	À vie limitée résidentielle et sur la structure, Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage commercial intensif
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	26.59-26.95 pi² par boîte
Poids	44-45 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CARREAU DYNAMIX GRANDE FUZION™

VINYLE DE LUXE beyond expectation



Iron Gate (Largeurs multiples)



Kapsa Cave (Largeurs multiples)



Nightscape (Largeurs multiples)



Sculpture (Single Largeur)



Zirconia (Single Largeur)

Chef d'oeuvre en matière d'art et de design, notre carreau de vinyle de luxe haut de gamme apporte le rendement novateur de la pierre et est indifférenciable grâce à la technologie qui allie de magnifiques illustrations et une touche de classe. Il est offert en applications de largeurs multiples et de largeur unique.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CARREAU DYNAMIX GRANDE

VINYLE DE LUXE

FUZION
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Carreau de vinyle de luxe d'ingénierie - épaisseur totale de 5/16" (6.5mm) [SPC 5,0 mm + liège 1,5 mm]
Couche d'usure	0.55mm/ 22mil
Largeur	Largeurs multiples: 6", 12" et 18"
Épaisseur	5/16" / 6,5 MM
Longueur	36"
Détail des Bords	Bords peints
Fini	En relief, stone Fini
Installation	Système d'encliquetage Push Lock I4F
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-20°C to 50°C / -4°F to 122°F
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	À vie limitée résidentielle et sur la structure Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage commercial intensif
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	18-26.98 pi ² par boîte
Poids	39-58 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Moulure de réduction



Moulure en T



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX HARDCORE 3DGE


VINYLE DE LUXE

FUZION™


au-delà de vos attentes




Shoal



Calico Breeze



Maize



Mesa Tan

Revêtement à haute densité et haute stabilité pratiquement sans expansion ni contraction avec une imperméabilité à 100 % convenant à un usage commercial et résidentiel. Avec la technologie de biseautage peint 3DGE, vos planchers auront toutes les caractéristiques et toutes les illustrations convenant à n'importe quelle application.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX HARDCORE 3DGE

VINYLE DE LUXE

FUZION™

au-delà de vos attentes


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie (âme rigide de 4,5 mm, IXPE de 1,5 mm)
Couche d'usure	0.5mm/ 20mil
Largeur	7"
Épaisseur	1/4" / 6 MM
Longueur	60"
Détail des Bords	3DGE bords biseautés peints pour des transitions réalistes entre les planches
Fini	En relief
Installation	Système d'encliquetage Push Lock I4F ou installation flottante
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-30°C to 70°C / -22°F to 158°F
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	À vie limitée résidentielle et sur la structure, Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage commercial intensif
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$


INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	17.7 pi² par boîte
Poids	34.42 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T



CERTIFIED BY
SCS Global Services



PATENTS & TECHNOLOGIES

visitez

www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX HARDCORE

VINYLE DE LUXE

FUZION™

au-delà de vos attentes



Juniper

Barracuda*

Cocoon

Coyote Storm

Dusty Diamond

Fieldstone

Malabar

River Walk*

Sahara Sands

Spider Silk

Dynamix HardCore est un revêtement de sol à haute densité, à haute stabilité, pratiquement sans expansion et sans contraction avec une imperméabilité à 100 % convenant à un usage commercial et résidentiel. Il comporte aussi une pellicule décorative en PVC haute définition qui présente une magnifique illustration de bois naturel.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX HARDCORE

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie – épaisseur totale de 3/16" (5 mm) [SPC 4 mm, sous-couche IXPE 1]
Couche d'usure	0.3mm/ 12mil
Largeur	7 pouce / 180 mm
Épaisseur	3/16" / 5 MM
Longueur	48 pouce / 1220 mm
Détail des Bords	Microbiseautage sur les 4 côtés
Fini	En relief/ En relief in register (*)
Installation	Système d'encliquetage Push Lock I4F, installation flottante ou collée facile à installer grâce au système breveté Push Lock 5Gi ou en plancher flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-30°C to 70°C / -22°F to 158°F
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	Limitée 25 ans résidentielle contre l'usure complète 10 ans limitée commerciale légère contre l'usure complète
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	18.91 pi² par boîte
Poids	31 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX XL 3DGE


VINYLE DE LUXE

FUZION™

au-delà de vos attentes



Fenland



Amber Ale



Ashen*



Brindle



Huntington*



Opaline*

Convenant à toutes les saisons, ce revêtement de sol hybride en vinyle de luxe convient parfaitement à presque tous les endroits de la maison ou du chalet. En ville comme à la campagne, il est fabriqué pour performer. D'allure robuste et esthétique, imperméable, facile à installer avec son système d'encliquetage, facile d'entretien et léger pour le budget, Dynamix XL transformera votre pièce en un espace de vie propre et attrayant, en un rien de temps!

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX XL 3DGE

VINYLE DE LUXE

FUZION
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie (LVT 1,8 mm + WPC 5 mm + 1,5 mm)
Couche d'usure	0.55mm/ 22mil
Largeur	7-7/8 inches / 199mm ou 9 inches / 225mm
Épaisseur	5/16" / 8.3 mm
Longueur	60 pouces / 1522 mm
Détail des Bords	3DGE bords peints biseautés
Fini	Relief inscrit (*), Revêtement UV
Installation	Système d'encliquetage 5G, installation flottante ou collée
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-20°C to 50°C / -4°F to 122°F
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	À vie limitée résidentielle et contre l'usure complète de la structure, Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage commercial intensif
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$


INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	22.07 ou 26.09 pi2/CTN, 2.05 ou 2.42m2/ctn
Poids	40-42 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



Nez de marche



Moulure de réduction



Moulure en T



CERTIFIED BY
SCS Global Services



visitez

www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX XL CHEVRONS

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes



Forged*



Grounded

Découvrez un design moderne avec Dynamix XL Chevron. Son motif apporte une ambiance fraîche et contemporaine où, en dessous, le liège offre un confort tandis que notre ingénierie promet une durabilité et une résistance à l'eau de pointe. Facile à installer et à entretenir avec une certification écologique Floorscore. De quoi d'autre avez-vous besoin pour rehausser votre espace?

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site [FuzionFlooring.com](https://www.fuzionflooring.com) pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX XL CHEVRONS

VINYLE DE LUXE

FUZION™

au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie (LVT 1,8 mm + WPC 5 mm + 1,5 mm)
Couche d'usure	0.55 mm / 22 mil
Largeur	12"
Épaisseur	5/16" / 8.3 mm
Longueur	28 5/16"
Détail des Bords	Microbiseautage sur les 4 côtés
Fini	En relief(*) ou en relief in register, Revêtement UV
Installation	Système d'encliquetage 5G, installation flottante ou collée
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-20°C à 50°C / -4°F à 122°F
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	À vie limitée résidentielle et contre l'usure complète de la structure 15 ans limitée commerciale intense contre l'usure complète
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	23.68 pi² par boîte
Poids	43 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES :



Nez de marche

Moulure de réduction

Moulure en T






visitez
FuzionFlooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX XL PLANCHE

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes



Cobalt

Convenant à toutes les saisons, ce revêtement de sol hybride en vinyle de luxe convient parfaitement à presque tous les endroits de la maison ou du chalet. En ville comme à la campagne, il est fabriqué pour performer. D'allure robuste et esthétique, imperméable, facile à installer avec son système d'encliquetage, facile d'entretien et léger pour le budget, Dynamix XL transformera votre pièce en un espace de vie propre et attrayant, en un rien de temps!

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

DYNAMIX XL PLANCHE

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie (LVT 1,8 mm + WPC 5 mm + 1,5 mm)
Couche d'usure	0.55 mm / 22 mil
Largeur	8" ou 9"
Épaisseur	5/16" / 8.3 mm
Longueur	60"
Détail des Bords	Microbiseautage sur les 4 côtés
Fini	En relief(*) ou en relief in register, Revêtement UV
Installation	Système d'encliquetage 5G, installation flottante ou collée
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-20°C à 50°C / -4°F à 122°F
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	À vie limitée résidentielle et contre l'usure complète de la structure 15 ans limitée commerciale intense contre l'usure complète
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	22.07 - 26.09 pi ² par boîte
Poids	41.25 - 42 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES :




visitez
FuzionFlooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CARREAU DYNAMIX XL

VINYLE DE LUXE


FUZION™
au-delà de vos attentes



Moon Glow



Rushmore



Twilight

Convenant à toutes les saisons, ce revêtement de sol hybride en carreau de vinyle de luxe convient parfaitement à presque tous les endroits de la maison ou du chalet. En ville comme à la campagne, il est fabriqué pour performer. D'ailleurs robuste et esthétique, imperméable, facile à installer avec son système d'encliquetage, facile d'entretien et léger pour le budget, le carreau Dynamix XL transformera votre pièce en un espace de vie propre et attrayant, en un rien de temps!

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

CARREAU DYNAMIX XL

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie (LVT de 1,8 mm + WPC de 5 mm + liège de 1,5 mm)
Couche d'usure	0.55 mm / 22mil
Largeur	12 pouce / 305 mm
Épaisseur	5/16" / 8.3 mm
Longueur	24 pouce / 610 mm
Détail des Bords	Bord avec coulis peint
Fini	En relief, stone Fini
Installation	Système d'encliquetage 5G, installation flottante ou collée
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-20°C to 50°C / -4°F to 122°F
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	À vie limitée résidentielle et sur la structure, Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage commercial intensif
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	20.03 pi² par boîte
Poids	36 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP 7

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes



Canvas

Cashmere

Coffee Bean

Desert Dune

Driftwood

Farmhouse

Gravel Road

Harbor Grey

Onyx

Percalé

Provenance Brown

Stonehenge

Toasted Pecan

Antler



Rapidité et design s'allient dans ce parfait revêtement de sol de carreaux de vinyle de luxe en pose libre. Il s'installe rapidement sur la plupart des sous-planchers sans outil spécial pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. Offert en planches de 7"x 48".

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP 7

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie
Couche d'usure	0.3mm/ 12mil
Largeur	7"
Épaisseur	3/16" / 5 MM
Longueur	48"
Détail des Bords	Bord carré
Fini	En relief
Installation	Pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-15°C to 80°C / 5°F to 176°F
Autres caractéristiques	Âme en fibre de verre massive pour une stabilité haut de gamme
Garantie	25 ans contre l'usure pour un usage résidentiel limitée de 10 ans contre l'usure pour un usage commercial faible
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	23.35 pi² par boîte
Poids	40 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP 9

VINYLE DE LUXE


FUZION™
au-delà de vos attentes




Alpaca



Dusky Dawn



Honeycomb



Medley



Steely



Tinsmith

Rapidité et design s'allient dans ce parfait revêtement de sol de carreaux de vinyle de luxe en pose libre. Il s'installe rapidement sur la plupart des sous-planchers sans outil spécial pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. Offert en planches de 9"x 60".

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP 9

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie
Couche d'usure	0.3mm/ 12mil
Largeur	9"
Épaisseur	3/16" / 5 MM
Longueur	60"
Détail des Bords	Bord carré
Fini	En relief
Installation	Pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-15°C to 80°C / 5°F to 176°F
Autres caractéristiques	Âme en fibre de verre massive pour une stabilité haut de gamme
Garantie	25 ans contre l'usure pour un usage résidentiel limitée de 10 ans contre l'usure pour un usage commercial faible
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	30 pi² par boîte
Poids	56 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP ELITE 7

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes



Jager



Rook



Sledge




Thermite



Valkyrie



Flagstone



Netsuke

Rapidité et design s'allient dans ce parfait revêtement de sol de carreaux de vinyle de luxe en pose libre. Il s'installe rapidement sur la plupart des sous-planchers sans outil spécial pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. Offert en planches de 7"x 48".

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP ELITE 7

VINYLE DE LUXE


FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie
Couche d'usure	0.5mm/ 20mil
Largeur	7"
Épaisseur	3/16" / 5 MM
Longueur	48"
Détail des Bords	Bord carré
Fini	En relief
Installation	Pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-15°C to 80°C / 5°F to 176°F
Autres caractéristiques	Âme en fibre de verre massive pour une stabilité haut de gamme
Garantie	Limitée à vie sur la structure, limitée de 25 ans contre l'usure pour un usage résidentiel, Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage résidentiel
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	23.35 pi² par boîte
Poids	40 lbs.








visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP ELITE 9

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes



Nordic



Rapidité et design s'allient dans ce parfait revêtement de sol de carreaux de vinyle de luxe en pose libre. Il s'installe rapidement sur la plupart des sous-planchers sans outil spécial pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. Offert en planches de 9"x 60".

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP ELITE 9

VINYLE DE LUXE


FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie
Couche d'usure	0.5mm/ 20mil
Largeur	9"
Épaisseur	3/16" / 5 MM
Longueur	60"
Détail des Bords	Bord carré
Fini	En relief
Installation	Pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-15°C to 80°C / 5°F to 176°F
Autres caractéristiques	Âme en fibre de verre massive pour une stabilité haut de gamme
Garantie	Limitée à vie sur la structure et limitée de 25 ans contre l'usure pour un usage résidentiel, Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage résidentiel
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	30 pi² par boîte
Poids	55 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP ELITE CARREAU


VINYLE DE LUXE

FUZION™

au-delà de vos attentes




Brimstone



Chalk



Opal



Patagonia



Quarry

Rapidité et design s'allient dans ce parfait revêtement de sol de carreaux de vinyle de luxe en pose libre. Il s'installe rapidement sur la plupart des sous-planchers sans outil spécial pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. Offert en carreaux de 18" x 36" et de 20" x 20".

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP ELITE CARREAU

VINYLE DE LUXE

FUZION™

au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Carreau de vinyle de luxe d'ingénierie
Couche d'usure	0.5mm/ 20mil
Largeur	18" / 20" (*)
Épaisseur	3/16" / 5 MM
Longueur	20" (*) / 36"
Détail des Bords	Bord carré
Fini	En relief
Installation	Pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-15°C to 80°C / 5°F to 176°F
Autres caractéristiques	Âme en fibre de verre massive pour une stabilité haut de gamme
Garantie	Limitée à vie sur la structure, limitée de 25 ans contre l'usure pour un usage résidentiel, Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage résidentiel
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	26.91-36 pi² par boîte
Poids	40-66 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.


SMARTDROP ELITE+ 9

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes



Oatmeal



Farro



Bisque*

Alors que vous pensiez que notre planche la plus populaire de vinyle de luxe en pose libre ne pouvait plus être améliorée, nous sommes allés de l'avant et y avons ajouté un biseautage attrayant pour lui conférer encore plus de réalisme! Elle s'installe rapidement sur la plupart des sous-planchers, sans outil spécial, pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. C'est plus que SmartDrop, c'est SmartDrop remasterisé!

*À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site fuzionflooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP ELITE+ 9

VINYLE DE LUXE

FUZION™
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Engineered luxury vinyl plank
Couche d'usure	0.5 mm / 20mil
Largeur	9 1/4" / 235 mm
Épaisseur	3/16" / 5 mm
Longueur	59 1/4" / 1505 mm
Détail des Bords	Bords biseautés
Fini	En Relief, En Relief inscrit (*)
Installation	Pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-15°C à 80°C / 5°F à 176°F
Autres caractéristiques	Âme en fibre de verre massive pour une stabilité haut de gamme. Revêtement en billes de céramique pour une résistance accrue aux rayures
Garantie	Limitée à vie sur la structure, limitée de 25 ans contre l'usure pour usage résidentiel. Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage commercial intensif
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	22.84 pi² par boîte
Poids	37.5 lbs.



visitez
[FuzionFlooring.com](https://www.FuzionFlooring.com)

*À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site [fuzionflooring.com](https://www.fuzionflooring.com) pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP ELITE +

VINYLE DE LUXE

FUZION™
beyond expectation



Bison*

Burrow*

Calm*

Copperhead*

Nevada

Russet

Rye*

Shade*

Shiver

Titanium*

Vapor

Asteroid*

Alors que vous pensiez que notre planche la plus populaire de vinyle de luxe en pose libre ne pouvait plus être améliorée, nous sommes allés de l'avant et y avons ajouté un biseautage attrayant pour lui conférer encore plus de réalisme! Elle s'installe rapidement sur la plupart des sous-planchers, sans outil spécial, pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. C'est plus que SmartDrop, c'est SmartDrop remasterisé!

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP ELITE +

VINYLE DE LUXE

FUZION™
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Planche de vinyle de luxe d'ingénierie
Couche d'usure	0.5mm/ 20mil
Largeur	7"
Épaisseur	3/16" / 5 MM
Longueur	48"
Détail des Bords	Bords biseautés
Fini	En relief , en relief In Register (*)
Installation	Pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-15C-80C / 5F – 176F
Autres caractéristiques	Âme en fibre de verre massive pour une stabilité haut de gamme Ceramic Bead Coating for extra Scratch Resistance
Garantie	Limitée à vie sur la structure, limitée de 25 ans contre l'usure pour un usage résidentiel, Garantie limitée de 15 ans contre l'usure complète pour un usage résidentiel
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	23.33 pi² par boîte
Poids	39.5 lbs.





visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP CARREAU

VINYLE DE LUXE


FUZION[™]
au-delà de vos attentes



Carrera Marble



Travertine



Grey Granite

Rapidité et design s'allient dans ce parfait revêtement de sol de carreaux de vinyle de luxe en pose libre. Il s'installe rapidement sur la plupart des sous-planchers sans outil spécial pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. Offert en carreaux de 12" x 24".

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

SMARTDROP CARREAU

VINYLE DE LUXE

FUZION
au-delà de vos attentes

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Carreau de vinyle de luxe d'ingénierie
Couche d'usure	0.3mm/ 12mil
Largeur	12"
Épaisseur	3/16" / 5 MM
Longueur	24"
Détail des Bords	Bord carré
Fini	En relief
Installation	Pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Rendement à des températures extrêmes	-15°C to 80°C / 5°F to 176°F
Autres caractéristiques	Âme en fibre de verre massive pour une stabilité haut de gamme
Garantie	25 ans contre l'usure pour un usage résidentiel limitée de 10 ans contre l'usure pour un usage commercial faible
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	21.13 pi² par boîte
Poids	37 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

WOODLANDS

VINYLE DE LUXE


FUZION™
beyond expectation




Clay Hill




Gray Jay



Jackpine




Log Cabin



Riverbed




Sandy Trail



White Birch

Beech Tree



Inspiré par la nature et offrant l'aspect chaleureux du bois véritable mais avec la durabilité et le rendement que seul un plancher de vinyle de luxe haut de gamme peut offrir.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.

WOODLANDS

VINYLE DE LUXE

FUZION™
beyond expectation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Vinyle de luxe plancher de vinyle de luxe à endos sec
Couche d'usure	0.2mm/ 8mil
Largeur	7"
Épaisseur	5/64" / 2 MM
Longueur	48"
Détail des Bords	Bord carré
Fini	En relief
Installation	À coller avec un adhésif autocollant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Pas compatible
Rendement à des températures extrêmes	N/A
Autres caractéristiques	N/A
Garantie	Limitée 15 ans résidentielle contre l'usure complète, limitée de 5 ans contre l'usure pour un usage commercial légère
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage	51.39 pi² par boîte
Poids	36.8 lbs.



visitez
www.fuzionflooring.com

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurer que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.